

## Geometrische Gruppentheorie II (WS 2013/14)

### Übungsblatt 3

#### Aufgabe 1

Für  $0 \leq k \leq n$  bildet die Menge aller  $k$ -dimensionalen Untervektorräume von  $\mathbb{R}^n$  die Grassmann-Mannigfaltigkeit  $G(k, n)$ . Definieren Sie Karten für  $G(k, n)$  und bestimmen Sie die Dimension.

#### Aufgabe 2

Es sei  $G$  eine Lie-Gruppe und  $X, Y \in \mathcal{V}G$  seien linksinvariante Vektorfelder auf  $G$ , das heißt  $X(gh) = dL_g|_h X(h)$  für alle  $g, h \in G$  (und analog für  $Y$ ).

Zeigen Sie, dass dann auch die Lie-Klammer  $[X, Y]$  ein linksinvariantes Vektorfeld auf  $G$  ist.

#### Aufgabe 3

- (a) Es sei  $G$  eine zusammenhängende Lie-Gruppe und  $U \subset G$  eine offene Umgebung von  $e$ . Zeigen Sie, dass  $G$  von  $U$  erzeugt wird (das heißt,  $G$  ist die kleinste Untergruppe, die  $U$  enthält).
- (b) Zeigen Sie, dass  $SO(n)$  zusammenhängend ist, aber  $O(n)$  nicht.

#### Aufgabe 4

Zeigen Sie, dass  $\mathbb{R}^3$  versehen mit dem Vektorprodukt

$$\times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (x, y) \mapsto \begin{pmatrix} x_2 y_3 - x_3 y_2 \\ x_3 y_1 - x_1 y_3 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{pmatrix}$$

eine Lie-Algebra ist, die isomorph ist zur Lie-Algebra von  $SO(3)$ .